



NEW HOLLAND  
**FR9060**

Série FR9000

VALOR

**R\$ 1.390.000**

ANO

**2009/2009**

HORAS DO MOTOR

**3.676 h**

HORAS DE ROTOR

**2.411 h**

POTÊNCIA

**537 cv**

MOTOR

**FPT/Iveco Cursor 13 (6 cilindros, 1...**

TRAÇÃO

**4x4**

PLATAFORMA / CABEÇOTE

**Kemper 360 Plus**

## **SOBRE ESTA MÁQUINA**

Para quem trabalha com silagem em grande escala e precisa de produtividade real no campo, esta New Holland FR9060 da consagrada Série FR9000, ano 2009/2009, é uma máquina de peso: forrageira autopropelida com 3.676 horas de motor e 2.411 horas de rotor, movida pelo robusto FPT/Iveco Cursor 13 de 6 cilindros e 12.900 cm³, entregando 537 cv a diesel, com tração 4x4 e plataforma Kemper 360 Plus.

Em amarelo clássico e disponível em nosso pátio em Francisco Beltrão/PR, chama...

## FICHA TÉCNICA

|                 |                                 |                |                                                |
|-----------------|---------------------------------|----------------|------------------------------------------------|
| Marca           | <b>New Holland</b>              | Modelo         | <b>FR9060</b>                                  |
| Versão          | <b>Série FR9000</b>             | Ano            | <b>2009/2009</b>                               |
| Tipo de máquina | <b>Forrageira autopropelida</b> | Horas do motor | <b>3.676 h</b>                                 |
| Horas de rotor  | <b>2.411 h</b>                  | Motor          | <b>FPT/Iveco Cursor 13 (6 cilindros, 12...</b> |
| Potência        | <b>537 cv</b>                   | Plataforma     | <b>Kemper 360 Plus</b>                         |
| Tração          | <b>4x4</b>                      | Combustível    | <b>Diesel</b>                                  |
| Cor             | <b>Amarelo</b>                  | Condição       | <b>Seminovo</b>                                |
| Procedência     | <b>Importado</b>                |                |                                                |

## ITENS DE DESGASTE E MANUTENÇÃO

|                     |                           |             |                  |
|---------------------|---------------------------|-------------|------------------|
| Facas               | <b>Jogo Completo, 80%</b> | Contra-faca | <b>Boa, 75%</b>  |
| Cracker             | <b>Bom, 70%</b>           | Correias    | <b>Boas, 70%</b> |
| Rolamentos do rotor | <b>Novo, 100%</b>         |             |                  |

## EQUIPAMENTOS E OPCIONAIS

- Afiador automático de facas
- Alarme sonoro de ré
- Ar-condicionado
- Cabine climatizada
- Câmera de ré
- Detector de metal
- Kit de segurança e extintor
- Lubrificação automática centralizada
- Plataforma de milho inclusa
- Rolo condicionador
- Ajuste automático de comprimento de picado
- Aplicador de inoculante
- Assento pneumático
- Coluna de direção ajustável
- Câmera na torre de descarga
- Detector de pedra
- Lança de descarga estendida
- Monitor de produtividade
- Processador de grãos - cracker (DuraCracker / KernelStar)

## DESCRIÇÃO COMPLETA

Para quem trabalha com silagem em grande escala e precisa de produtividade real no campo, esta New Holland FR9060 da consagrada Série FR9000, ano 2009/2009, é uma máquina de peso: forrageira autopropelida com 3.676 horas de motor e 2.411 horas de rotor, movida pelo robusto FPT/Iveco Cursor 13 de 6 cilindros e 12.900 cm<sup>3</sup>, entregando 537 cv a diesel, com tração 4x4 e plataforma Kemper 360 Plus.

Em amarelo clássico e disponível em nosso pátio em Francisco Beltrão/PR, chama atenção pelo conjunto bem estruturado de série e pelos recursos que fazem diferença no dia a dia da colheita, sem que o operador precise abrir mão de nada essencial.

No posto de comando, o operador encontra cabine climatizada com ar-condicionado, assento pneumático e coluna de direção ajustável - combinação que reduz o desgaste em jornadas longas de picado.

A segurança operacional é reforçada por detector de metal e detector de pedra, protegendo o sistema de corte, além de

câmera de ré, câmera na torre de descarga, alarme sonoro de ré e kit de segurança com extintor.

No campo do controle e da gestão da lavoura, conta com ajuste automático de comprimento de picado e monitor de produtividade, recursos que ajudam a padronizar a qualidade da silagem e acompanhar o rendimento em tempo real.

Completando o pacote de trabalho, a máquina vem com rolo condicionador, aplicador de inoculante, lança de descarga estendida e plataforma de milho inclusa, pronta para entrar na safra.


É uma forrageira de alta capacidade, bem servida de tecnologia e conforto, que se traduz em silagem de qualidade, agilidade na operação e excelente relação custo-benefício para quem colhe grandes áreas. Venha conferir de perto!

Aceitamos troca, mesmo com financiamento!

Fazemos simulação e aprovação de financiamento online!

Chame a gente agora mesmo no WhatsApp!

## FOTOS DA MÁQUINA



## FOTOS DA MÁQUINA

